



Xerox Phaser 3020, Blanco y Negro, Láser, Inalámbrico, Print XEROX

Principales características:

- Resolución Máxima: 1200 x 1200 DPI
- Interfaz Estándar: USB, LAN inalámbrica
- Tecnología de Impresión: Láser
- Dúplex: No



Descripción

Phaser 3020 La Phaser 3020 es una impresora ultracompacta desarrollada teniendo en cuenta principalmente a usuarios individuales y a grupos pequeños de trabajo. La configuración es rápida, el uso cotidiano es muy sencillo y la velocidad de impresión es veloz. **Tecnología de vanguardia** - La elección perfecta. El diseño compacto de la impresora láser blanco y negro Phaser 3020 constituye la elección perfecta para espacios reducidos. - Alto impacto. Precio accesible. Cada vez que elige una impresora Phaser 3020 con USB y Wi-fi integrados obtiene resultados increíbles y una amplia gama de funciones estándar. - No necesita piezas ni repuestos aparte. La impresora láser blanco y negro Phaser 3020 utiliza un solo cartucho todo en uno que a su vez es muy fácil de cambiar; todo esto simplifica la administración de suministros y minimiza el tiempo dedicado al recambio. **Acceso directo desde cualquier lugar** - Interfaz de usuario intuitiva. Utilice el panel frontal intuitivo de la unidad para realizar fácilmente las tareas cotidianas. - No es complicada. Coloque la impresora en donde le resulte más conveniente; la configuración inalámbrica sencilla de Xerox® lo ayuda a conectarse de manera fácil y rápida a su red Wi-Fi. - Wi-Fi Direct - Conexión inalámbrica directa. La Phaser 3020 puede comunicarse con dispositivos con Wi-fi sin necesidad de contar con una red inalámbrica. Con Wi-Fi Direct, los teléfonos celulares, laptops y tablets se conectan directamente con la impresora de manera segura. - Si no lo veo, sí lo creo. Esté siempre al tanto del progreso de sus proyectos de impresión; consulte el nivel de tóner y acceda rápidamente al servicio de soporte en línea desde su escritorio con Xerox Centroware® IS. **Ejecución constante y pareja** - Rendimiento potente. La impresora láser blanco y negro Phaser 3020 maneja cargas de trabajo pesadas con facilidad. - Menos tiempo de espera. Las velocidades de impresión de hasta 20 páginas por minuto le permiten pasar más tiempo con sus clientes y menos tiempo esperando. - Visualmente impresionante. Imprime textos y gráficos con una resolución con calidad imagen mejorada de hasta 1200 x 1200, lo que aporta un impacto visual impresionante a los trabajos de impresión más importantes. - Mayor potencia. Gracias al potente procesador de 600 MHz y los 128 MB de memoria, puede producir los proyectos más exigentes de forma rápida y efectiva.



Especificaciones

CALIDAD DE IMPRESIÓN

Colores de impresión	Negro
----------------------	-------

MEDIOS DE ALMACENAJE

Capacidad de memoria RAM	128MB
--------------------------	-------

PUERTOS E INTERFACES

Cantidad de puertos USB 2.0	1
Interfaz estándar	USB, LAN inalámbrica

VELOCIDAD DE LA IMPRESIÓN

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta)	20 ppm
Resolución máxima	1200 x 1200 DPI
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	8,5 s

CAPACIDAD DE ENTRADA Y SALIDA

Total number of input trays	1
Total input capacity	150 hojas
Total output capacity	100 hojas

PESO Y DIMENSIONES

Altura	188 mm
Profundidad	215 mm
Peso	4,1 kg
Ancho	331 mm

DETALLES TÉCNICOS

Sustainability certificates	ENERGY STAR
-----------------------------	-------------

EXHIBICIÓN

Pantalla incorporada	No
----------------------	----

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Consumo de energía (imprimiendo)	313 W
----------------------------------	-------

CONTROL DE ENERGÍA

Consumo de energía (inactivo)	37 W
Consumo de energía (ahorro)	2,3 W

DISEÑO

Color del producto	Azul, Color blanco
--------------------	--------------------



SOFTWARE

Sistema operativo Linux soportado	RedHat EL Linux 5.0,RedHat EL Linux 5.1,RedHat EL Linux 5.2,RedHat EL Linux 5.3,RedHat EL Linux 6.0,SuSE Linux 10,SuSE Linux 10.2,SuSE Linux 10.3,SuSE Linux 11,Ubuntu 10.04,Ubuntu 10.10,Ubuntu 11.04,Ubuntu 11.10,Ubuntu 12.04,Ubuntu 12.10,Ubuntu 13.04
Sistema operativo MAC soportado	Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks

CONEXIÓN

Ethernet	No
Wifi	Si
Wi-Fi estándares	802.11b,802.11g,802.11n
Protocolos de network soportados (IPv4)	IPSec, IPv4, IPv6, SNMPv3, WPA2
Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint,Xerox PrintBack

TECNOLOGÍA DE LA IMPRESIÓN

Color	No
Impresión dúplex	No
Número de cartuchos de impresión	1

CONDICIONES AMBIENTALES

Intervalo de temperatura operativa	10 - 32 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%

DESEMPEÑO

Sistema operativo de servidor soportado	Windows Server 2003,Windows Server 2012
Ciclo de trabajo (máximo)	15000 páginas por mes
Frecuencia del procesador	600MHz
Tecnología de impresión	Láser

DIRECCIÓN DE PAPEL

ISO tamaño de serie A (A0...A9)	A4
Tamaño máximo de papel ISO A-series	A4
Paper tray media types	Papel satinado, Papel mate
Tamaño máximo de impresión	216 x 279 mm

RED

Protocolos de network soportado (IPv6)	IPSec, IPv4, IPv6, SNMPv3, WPA2
Algoritmos de seguridad soportados	SNMP,WPA2